

ООО "Комфорт Трейд"  
 199155, Санкт-Петербург, пр. Кима, дом 4  
 тел./факс (812) 325-41-97, 325-41-94



E-mail: diana@luxcomfort.ru,  
 www.luxcomfort.ru



**ПРАЙС-ЛИСТ - осушители DANTHERM (Цены указаны в EURO)**

действует с 08.02.2010 г.

Артикул	Описание	Максимальный влагосъем (л/сут) (30С/80%RH)	Розничная цена (Россия, Украина)
<b>Осушители для плавательных бассейнов</b>			
351465	CDP 35 - 1x230В Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 10-36°C / 40-100%	50	2 945,70
351464	CDP 45 - 1x230В Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 10-36°C / 40-100%	69	3 403,80
351473	CDP 65 - 1x230В Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 10-36°C / 40-100%	100	4 781,70
351467	CDP 35Т - 1x230В Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 10-36°C / 40-100%	50	3 210,30
351466	CDP 45Т - 1x230В Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 10-36°C / 40-100%	69	3 871,80
351474	CDP 65Т - 1x230В Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 10-36°C / 40-100%	100	5 250,60
<b>Аксессуары для CDP 35-45-65</b>			
351476	Комплект для напольного монтажа CDP 35/45		190,80
351477	Комплект для напольного монтажа CDP 65		286,20
<b>Аксессуары для CDP 35Т-45Т-65Т</b>			
171754	Комплект воздухопроводов для 35Т с фильтром и алюминиевыми решетками		571,50
171753	Комплект воздухопроводов для 45Т с фильтром и алюминиевыми решетками		683,10
171752	Комплект воздухопроводов для 65Т с фильтром и алюминиевыми решетками		730,80
172626	Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 35 Т		237,60
172627	Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 45 Т		306,90
172628	Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 65 Т		405,00

# ПРАЙС-ЛИСТ - осушители DANTHERM (Цены указаны в EURO)

действует с 08.02.2010 г.

Артикул	Описание	Максимальный влагосъем (л/сут) (30С/80%RH)	Розничная цена (Россия, Украина)
<b>Аксессуары для CDP 35-45-65 35T-45T-65T</b>			
516301	Комнатный гигростат		214,20
019401	Плата дистанционного мониторинга неисправностей		187,20
351486	Калорифер горячей воды для CDP 35(T)		231,30
351487	Калорифер горячей воды для CDP 45(T)		259,20
351488	Калорифер горячей воды для CDP 65(T)		315,90
<b>Осушители для плавательных бассейнов с подмесом свежего воздуха</b>			
351552	CDP 75 - 1x230В Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверц	108	6 228,00
351553	CDP 75 1x230В с водоохлаждаемым конденсатором Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта ра	108	7 083,00
351554	CDP 125 - 3x400В Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной двер	192	7 893,90
351555	CDP 125 1x230В Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы	192	7 922,70
351557	CDP 125 - 1x230В с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 вариант	192	8 992,80
351556	CDP 125 - 3x400В с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 вариант	192	8 936,10
351558	CDP 165 - 3x400В Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной двер	228	10 949,40
351559	CDP 165 - 3x400В с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикальный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 вариант	228	12 296,70

# ПРАЙС-ЛИСТ - осушители DANTHERM (Цены указаны в EURO)

действует с 08.02.2010 г.

Артикул	Описание	Максимальный влагосъем (л/сут) (30С/80%RH)	Розничная цена (Россия, Украина)
<b>Аксессуары для CDP 75</b>			
570027	Калорифер горячей воды для, d400 канальное исполнение		976,50
175367	Виброизолирующие опоры		122,40
175381	Кронштейны для настенного монтажа		107,10
<b>Аксессуары для CDP 125</b>			
570027	Калорифер горячей воды для, d400 канальное исполнение		975,60
175368	Виброизолирующие опоры		138,60
175382	Кронштейны для настенного монтажа		107,10
<b>Аксессуары для CDP 165</b>			
570029	Калорифер горячей воды для, d500 канальное исполнение		1 066,50
175369	Виброизолирующие опоры		138,60
<b>Аксессуары для CDP 75-125-165</b>			
513321	Комнатный термостат		91,80
516301	Комнатный гигростат		214,20
516310	Канальный гигростат		685,80
175401	Устройство автоматической оттайки для CDP 75/125/165		54,00
517675	Тестер для CDP (Т), CDF 35-45 (Т)		1 233,90
019401	Плата дистанционного мониторинга неисправностей		187,20
<b>Бытовые портативные осушители</b>			
351573	CD 400-18 - 1x230В Портативный осушитель воздуха со встроенными водосборником, воздушным фильтром и гигростатом. R134A. Усл. экспл.: 5-35°C / 50-100%	18	361,80
<b>Бытовые стационарные осушители</b>			
351612_G	CDF 10 - 1x230В, серый Настенный осушитель воздуха с дренажным патрубком, встроенным гигростатом. R134A. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100%	10	1 707,30
351612_W	CDF 10 - 1x230В, белый Настенный осушитель воздуха с дренажным патрубком, встроенным гигростатом. R134A. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100%	10	1 707,30
351451	CDF 35 - 1x230В Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100%	32	4 246,20
351453	CDF 45 - 1x230В Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100%	49	4 905,90
351452	CDF 35Т - 1x230В Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100%	32	3 987,90
351454	CDF 45Т - 1x230В Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100%	49	4 791,60
<b>Аксессуары для CDF 10</b>			
351615_G	Водосборник для CDF 10 Серый		175,50
351615_W	Водосборник для CDF 10 Белый		175,50
517587	Тестер для CDT/CDF 10		422,10

# ПРАЙС-ЛИСТ - осушители DANTHERM (Цены указаны в EURO)

действует с 08.02.2010 г.

Артикул	Описание	Максимальный влагосъем (л/сут) (30С/80%RH)	Розничная цена (Россия, Украина)
<b>Аксессуары для CDF 35-45, CDF 35T-45T</b>			
516301	Комнатный гигростат		214,20
351479	Комплект для напольного монтажа CDF 35-45		201,60
171754	Воздуховод для 35Т, в комплекте с фильтром и алюминиевой решеткой		571,50
171753	Воздуховод для 45Т, в комплекте с фильтром и алюминиевой решеткой		683,10
019401	Плата дистанционного мониторинга неисправностей		187,20
517675	Тестер для CDP (Т), CDF 35-45 (Т)		1 233,90
<b>Промышленные мобильные осушители</b>			
351182_20	CDT 20 1x230В Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Усл. экспл.: 3-30°С / 40-100%	20	1 486,80
351182_30	CDT 30 1x230В Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Усл. экспл.: 3-30°С / 40-100%	30	1 741,50
351182_30S	CDT 30S 1x230В Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. 1-кВт электронагреватель, 2 патрубка d100 мм. Усл. эксп	31,5	2 009,70
351184_40	CDT 40 1x230В Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Усл. экспл.: 3-30°С / 40-100%	40	2 088,90
351184_40S	CDT 40S 1x230В Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. 1-кВт электронагреватель, 2 патрубка Ø 100 мм. Усл. экс	42	2 357,10
351186	CDT 60 1x230В Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Усл. экспл.: 3-30°С / 40-100%	62,5	2 584,80
351187	CDT 90 1x230В Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водяным поддоном, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Обязательное подсоединение к дренажной системе. Усл.	93,5	3 307,50
<b>Аксессуары для CDT 30S/40S</b>			
80100065	Гибкий воздуховод Ø 100 мм		22,50
543620	Хомут для воздуховода		8,10

# ПРАЙС-ЛИСТ - осушители DANTHERM (Цены указаны в EURO)

действует с 08.02.2010 г.

Артикул	Описание	Максимальный влагосъем (л/сут) (30С/80%RH)	Розничная цена (Россия, Украина)
<b>Аксессуары для CDT 20/30/30S/40/40S/60/90</b>			
396242	Гигростат с разъемом и фитингом		207,90
396241	Гигростат с кабелем 3 м и разъемом		221,40
396247	Кронштейн для настенного монтажа CDT 20/30/30S		268,20
396248	Кронштейн для настенного монтажа CDT 40/40S/60		268,20
396244	Насос для отвода конденсата CDT 20...CDT 60		281,70
396245	Водосборник, 7 л, с насосом для отвода конденсата CDT 20/30/30S		349,20
396246	Водосборник, 14 л, с насосом для отвода конденсата CDT 40/40S/60		375,30
396243	Дренажный кран ½" для водосборника в комплекте CDT20-30-30S-40-40S-60		41,40
<b>Промышленные стационарные осушители</b>			
350422	CDS 80 - 3x400 Стационарный осушитель воздуха с 2 вентиляторами (один оснащен регулятором скорости), с входным воздушным фильтром, дренажным поддоном и штуцером. Электронное управление с автоматической оттайкой. Встроенный сверху воздухораспределитель. У	128	9 511,20
350612	CDS 100 - 3x400 Стационарный осушитель воздуха с 2 вентиляторами (один оснащен регулятором скорости), с входным воздушным фильтром, дренажным поддоном и штуцером. Электронное управление с автоматической оттайкой. Встроенный сверху воздухораспределитель.	161	12 350,70
350812	CDS 200 - 3x400 Стационарный осушитель воздуха с 2 вентиляторами (один оснащен регулятором скорости), с входным воздушным фильтром, дренажным поддоном и штуцером. Электронное управление с автоматической оттайкой. Встроенный сверху воздухораспределитель.	278	17 701,20
<b>Аксессуары для CDS 80-100-200</b>			
516301	Комнатный гигростат		208,80
513321	Комнатный термостат		91,80
396062	Электронагреватель 7,2-кВт, 3x400В		533,70